

VEGA

MADREPERLA
MOTHER OF PEARL

 **SHINE**

INDICE

INDEX

LA MADRE PERLA E LE CONCHIGLIE ...	p. 2
<i>MOTHER OF PEARL AND SHELLS</i>	p. 3
SHELL MOSAIC:	
SQUARE	p.6
RECTANGULAR	p. 8
ROUND	p. 10
HEXAGONAL	p. 12
MULTISIZE - MIRROR	p. 14
NATURAL	p. 16
SHELL BORDERS	p. 17
MAREA	p. 18
OCEAN:	p. 22
ROUND	p.23
SQUARE	p.24
RECTANGULAR	p. 25
HEXAGONAL	p. 26
MULTISIZE	p. 27
RILIEVI	p. 28
CAPIZ	p. 34
MOP	p. 36
MANIGLIE	p. 39
<i>DOOR HANDLES</i>	p. 39
CONSIGLI PER LA POSA E LA PULIZIA ..	p.40
<i>LAYING AND CLEANING RECOMENDATIONS</i> ...	p.41
IMBALLAGGI	p. 42
<i>PACKAGING</i>	p. 42



LA MADREPERLA E LE CONCHIGLIE

Le conchiglie sono capolavori della natura di sorprendente bellezza, forme sinuose ed eleganti, meravigliosi colori, sono vere e proprie sculture con il pregio di rimanere inalterate per lunghissimo tempo. La parte esterna della conchiglia, ricoperta da depositi calcarei e marini, è poco attraente ma nasconde la madreperla con i suoi colori iridescenti: azzurro, verde e viola che sfumano in tonalità di giallo e rosa, con riflessi dorati e argentati. Le conchiglie e quindi anche la madreperla sono composte dal 98% di carbonato di calcio e dal 2% di acqua. Pertanto, la madreperla è impermeabile e non teme il contatto con l'acqua. La forma della conchiglia dipende dal modo in cui si uniscono i cristalli di calcio. Il colore invece è determinato dalla luce che filtra nel mare e dalla qualità dell'acqua. La madreperla è un materiale completamente naturale, la sua tonalità ed iridescenza può variare ad ogni fornitura. Per questo motivo il colore dei campioni è sempre puramente indicativo. Grazie alla sua caratteristica iridescenza da millenni viene utilizzata per la produzione di gioielli. La madreperla più pregiata deriva da conchiglie provenienti dai mari profondi dell'Oceano Indiano e Pacifico. Alcune conchiglie crescono spontaneamente, altre vengono coltivate in acqua dolce o di mare in zone dedicate, nel pieno rispetto del loro habitat naturale. Per tutti i nostri prodotti di madreperla utilizziamo solo specie di conchiglie che non sono protette dalle convenzioni internazionali.



MOTHER OF PEARL AND SHELLS

Shells are masterpieces of nature of amazing beauty, with sinuous and elegant shapes and wonderful colours, they are sculptures that remain unchanged for a very long time.

The outside part of the shell, covered with limestone and marine deposits, is unattractive but hides the mother of pearl with its iridescent colours: blue, green and purple that fade in shades of yellow and pink, with hints of gold and silver.

The shells and therefore also the mother of pearl are composed of 98% calcium carbonate and of 2% water. Consequently, the mother of pearl is waterproof and doesn't fear the contact with water. The form of the shell depends on the way according to which the calcium crystals join each other, while the colour is determined by the light filtering into the sea and by the quality of the water. As mother of pearl is a natural material, its shade and iridescence may vary at each supply. For this reason the colour of the samples is only indicative.

Thanks to its particular iridescence it has been used to produce jewelry for thousands of years. The finest and most precious mother of pearl is from the shells of the deep seas of the Indian and Pacific Oceans. Some shells grow spontaneously, others are cultured in fresh or sea water in dedicated areas, in full respect of their natural habitat. Our mother of pearl is obtained only from shells species that are not protected by the international conventions.



SHELL MOSAIC


La serie Shell Mosaic presenta mosaici in madreperla montati su rete con fughe. Le conchiglie vengono lavorate fino ad ottenere tessere perfettamente lucide piatte di 2mm di spessore. La gamma comprende 6 diversi formati dal classico Square all'esclusivo Mirror, ogni formato è disponibile in almeno 4 colori differenti.

Rectangular Brown 15x30mm (Foglio 295x280mm)



The series Shell Mosaic presents mother of pearl mosaics, mesh mounted with joints. The shells are cut and treated until obtaining perfectly smooth and polished chips 0.08" thick. The range includes 6 different patterns, from the traditional Square to the exclusive Mirror, each pattern is available at least in 4 different colours.

Rectangular Brown 0.6"x1.2" (Sheet 12"x11")




Square Cream 20x30mm (Foglio 304x304mm) - Square Cream 0.8"x0.8" (Sheet 12"x12")



SQUARE

Colori e Formato Size and Colours

304x304mm - 12"x12"




PANAY

18

Consigli per l'uso

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Pavimento Interno | <input type="checkbox"/> Pavimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Interno | <input type="checkbox"/> Rivestimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Docce | <input checked="" type="checkbox"/> Pavimento Docce |
| <input type="checkbox"/> Zona Circostante Piscine | <input type="checkbox"/> Piscine Cloro |
| <input type="checkbox"/> Transito Basso | <input checked="" type="checkbox"/> Piscine Acqua Marina/ SPA/Saune |
| <input type="checkbox"/> Pavimenti Commerciali | <input type="checkbox"/> Transito Medio |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Top |

304x304mm - 12"x12"



CREAM

16

Consigli per l'uso

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Pavimento Interno | <input type="checkbox"/> Pavimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Interno | <input type="checkbox"/> Rivestimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Docce | <input checked="" type="checkbox"/> Pavimento Docce |
| <input type="checkbox"/> Zona Circostante Piscine | <input type="checkbox"/> Piscine Cloro |
| <input type="checkbox"/> Transito Basso | <input checked="" type="checkbox"/> Piscine Acqua Marina/ SPA/Saune |
| <input type="checkbox"/> Pavimenti Commerciali | <input type="checkbox"/> Transito Medio |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Top |

304x304mm - 12"x12"




ICE

22

Consigli per l'uso

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Pavimento Interno | <input type="checkbox"/> Pavimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Interno | <input type="checkbox"/> Rivestimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Docce | <input checked="" type="checkbox"/> Pavimento Docce |
| <input type="checkbox"/> Zona Circostante Piscine | <input type="checkbox"/> Piscine Cloro |
| <input type="checkbox"/> Transito Basso | <input checked="" type="checkbox"/> Piscine Acqua Marina/ SPA/Saune |
| <input type="checkbox"/> Pavimenti Commerciali | <input type="checkbox"/> Transito Medio |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Top |

304x304mm - 12"x12"




GOLD

22

Consigli per l'uso

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Pavimento Interno | <input type="checkbox"/> Pavimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Interno | <input type="checkbox"/> Rivestimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Docce | <input checked="" type="checkbox"/> Pavimento Docce |
| <input type="checkbox"/> Zona Circostante Piscine | <input type="checkbox"/> Piscine Cloro |
| <input type="checkbox"/> Transito Basso | <input checked="" type="checkbox"/> Piscine Acqua Marina/ SPA/Saune |
| <input type="checkbox"/> Pavimenti Commerciali | <input type="checkbox"/> Transito Medio |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Top |

304x304mm - 12"x12"




GREEN

22

Consigli per l'uso

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Pavimento Interno | <input type="checkbox"/> Pavimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Interno | <input type="checkbox"/> Rivestimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Docce | <input checked="" type="checkbox"/> Pavimento Docce |
| <input type="checkbox"/> Zona Circostante Piscine | <input type="checkbox"/> Piscine Cloro |
| <input type="checkbox"/> Transito Basso | <input checked="" type="checkbox"/> Piscine Acqua Marina/ SPA/Saune |
| <input type="checkbox"/> Pavimenti Commerciali | <input type="checkbox"/> Transito Medio |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Top |

304x304mm - 12"x12"




BROWN

22

Consigli per l'uso

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Pavimento Interno | <input type="checkbox"/> Pavimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Interno | <input type="checkbox"/> Rivestimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Docce | <input checked="" type="checkbox"/> Pavimento Docce |
| <input type="checkbox"/> Zona Circostante Piscine | <input type="checkbox"/> Piscine Cloro |
| <input type="checkbox"/> Transito Basso | <input checked="" type="checkbox"/> Piscine Acqua Marina/ SPA/Saune |
| <input type="checkbox"/> Pavimenti Commerciali | <input type="checkbox"/> Transito Medio |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Top |



RECTANGULAR

Colori e Formato Size and Colours

295x280mm - 12"x11"



PANAY

23

Consigli per l'uso

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Pavimento Interno | <input type="checkbox"/> Pavimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Interno | <input type="checkbox"/> Rivestimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Docce | <input checked="" type="checkbox"/> Pavimento Docce |
| <input type="checkbox"/> Zona Circostante Piscine | <input type="checkbox"/> Piscine Cloro |
| <input type="checkbox"/> Transito Basso | <input checked="" type="checkbox"/> Piscine Acqua Marina/SPA/Saune |
| <input type="checkbox"/> Pavimenti Commerciali | <input type="checkbox"/> Transito Medio |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Top |

295x280mm - 12"x11"



CREAM

22

Consigli per l'uso

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Pavimento Interno | <input type="checkbox"/> Pavimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Interno | <input type="checkbox"/> Rivestimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Docce | <input checked="" type="checkbox"/> Pavimento Docce |
| <input type="checkbox"/> Zona Circostante Piscine | <input type="checkbox"/> Piscine Cloro |
| <input type="checkbox"/> Transito Basso | <input checked="" type="checkbox"/> Piscine Acqua Marina/SPA/Saune |
| <input type="checkbox"/> Pavimenti Commerciali | <input type="checkbox"/> Transito Medio |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Top |

295x280mm - 12"x11"



ICE

27

Consigli per l'uso

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Pavimento Interno | <input type="checkbox"/> Pavimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Interno | <input type="checkbox"/> Rivestimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Docce | <input checked="" type="checkbox"/> Pavimento Docce |
| <input type="checkbox"/> Zona Circostante Piscine | <input type="checkbox"/> Piscine Cloro |
| <input type="checkbox"/> Transito Basso | <input checked="" type="checkbox"/> Piscine Acqua Marina/SPA/Saune |
| <input type="checkbox"/> Pavimenti Commerciali | <input type="checkbox"/> Transito Medio |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Top |

295x280mm - 12"x11"



MIX

27

Consigli per l'uso

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Pavimento Interno | <input type="checkbox"/> Pavimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Interno | <input type="checkbox"/> Rivestimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Docce | <input checked="" type="checkbox"/> Pavimento Docce |
| <input type="checkbox"/> Zona Circostante Piscine | <input type="checkbox"/> Piscine Cloro |
| <input type="checkbox"/> Transito Basso | <input checked="" type="checkbox"/> Piscine Acqua Marina/SPA/Saune |
| <input type="checkbox"/> Pavimenti Commerciali | <input type="checkbox"/> Transito Medio |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Top |

295x280mm - 12"x11"



BROWN

27

Consigli per l'uso

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Pavimento Interno | <input type="checkbox"/> Pavimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Interno | <input type="checkbox"/> Rivestimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Docce | <input checked="" type="checkbox"/> Pavimento Docce |
| <input type="checkbox"/> Zona Circostante Piscine | <input type="checkbox"/> Piscine Cloro |
| <input type="checkbox"/> Transito Basso | <input checked="" type="checkbox"/> Piscine Acqua Marina/SPA/Saune |
| <input type="checkbox"/> Pavimenti Commerciali | <input type="checkbox"/> Transito Medio |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Top |



ROUND

Colori e Formato Size and Colours

285x295mm - 11"x12"




PANAY

22

Consigli per l'uso

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Pavimento Interno | <input type="checkbox"/> Pavimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Interno | <input type="checkbox"/> Rivestimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Docce | <input checked="" type="checkbox"/> Pavimento Docce |
| <input type="checkbox"/> Zona Circostante Piscine | <input type="checkbox"/> Piscine Cloro |
| <input type="checkbox"/> Transito Basso | <input checked="" type="checkbox"/> Piscine Acqua Marina/ SPA/Saune |
| <input type="checkbox"/> Pavimenti Commerciali | <input type="checkbox"/> Transito Medio |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Top |

285x295mm - 11"x12"




CREAM

20

Consigli per l'uso

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Pavimento Interno | <input type="checkbox"/> Pavimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Interno | <input type="checkbox"/> Rivestimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Docce | <input checked="" type="checkbox"/> Pavimento Docce |
| <input type="checkbox"/> Zona Circostante Piscine | <input type="checkbox"/> Piscine Cloro |
| <input type="checkbox"/> Transito Basso | <input checked="" type="checkbox"/> Piscine Acqua Marina/ SPA/Saune |
| <input type="checkbox"/> Pavimenti Commerciali | <input type="checkbox"/> Transito Medio |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Top |

285x295mm - 11"x12"




GREEN

25

Consigli per l'uso

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Pavimento Interno | <input type="checkbox"/> Pavimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Interno | <input type="checkbox"/> Rivestimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Docce | <input checked="" type="checkbox"/> Pavimento Docce |
| <input type="checkbox"/> Zona Circostante Piscine | <input type="checkbox"/> Piscine Cloro |
| <input type="checkbox"/> Transito Basso | <input checked="" type="checkbox"/> Piscine Acqua Marina/ SPA/Saune |
| <input type="checkbox"/> Pavimenti Commerciali | <input type="checkbox"/> Transito Medio |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Top |

285x295mm - 11"x12"




BROWN

25

Consigli per l'uso

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Pavimento Interno | <input type="checkbox"/> Pavimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Interno | <input type="checkbox"/> Rivestimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Docce | <input checked="" type="checkbox"/> Pavimento Docce |
| <input type="checkbox"/> Zona Circostante Piscine | <input type="checkbox"/> Piscine Cloro |
| <input type="checkbox"/> Transito Basso | <input checked="" type="checkbox"/> Piscine Acqua Marina/ SPA/Saune |
| <input type="checkbox"/> Pavimenti Commerciali | <input type="checkbox"/> Transito Medio |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Top |



HEXAGONAL

Colori e Formato Size and Colours

285x295mm - 11"x12"



Consigli per l'uso

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Pavimento Interno | <input type="checkbox"/> Pavimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Interno | <input type="checkbox"/> Rivestimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Docce | <input checked="" type="checkbox"/> Pavimento Docce |
| <input type="checkbox"/> Zona Circostante Piscine | <input type="checkbox"/> Piscine Cloro |
| <input type="checkbox"/> Transito Basso | <input checked="" type="checkbox"/> Piscine Acqua Marina/ SPA/Saune |
| <input type="checkbox"/> Pavimenti Commerciali | <input type="checkbox"/> Transito Medio |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Top |

PANAY

27

285x295mm - 11"x12"




Consigli per l'uso

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Pavimento Interno | <input type="checkbox"/> Pavimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Interno | <input type="checkbox"/> Rivestimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Docce | <input checked="" type="checkbox"/> Pavimento Docce |
| <input type="checkbox"/> Zona Circostante Piscine | <input type="checkbox"/> Piscine Cloro |
| <input type="checkbox"/> Transito Basso | <input checked="" type="checkbox"/> Piscine Acqua Marina/ SPA/Saune |
| <input type="checkbox"/> Pavimenti Commerciali | <input type="checkbox"/> Transito Medio |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Top |

CREAM

25

285x295mm - 11"x12"



Consigli per l'uso

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Pavimento Interno | <input type="checkbox"/> Pavimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Interno | <input type="checkbox"/> Rivestimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Docce | <input checked="" type="checkbox"/> Pavimento Docce |
| <input type="checkbox"/> Zona Circostante Piscine | <input type="checkbox"/> Piscine Cloro |
| <input type="checkbox"/> Transito Basso | <input checked="" type="checkbox"/> Piscine Acqua Marina/ SPA/Saune |
| <input type="checkbox"/> Pavimenti Commerciali | <input type="checkbox"/> Transito Medio |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Top |

BROWN

29



MULTISIZE

Colori e Formato Size and Colours

305x305mm - 12"x12"



PANAY

30

Consigli per l'uso

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Pavimento Interno | <input type="checkbox"/> Pavimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Interno | <input type="checkbox"/> Rivestimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Docce | <input checked="" type="checkbox"/> Pavimento Docce |
| <input type="checkbox"/> Zona Circostante Piscine | <input type="checkbox"/> Piscine Cloro |
| <input type="checkbox"/> Transito Basso | <input checked="" type="checkbox"/> Piscine Acqua Marina/SPA/Saune |
| <input type="checkbox"/> Pavimenti Commerciali | <input type="checkbox"/> Transito Medio |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Top |

305x305mm - 12"x12"



CREAM

29

Consigli per l'uso

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Pavimento Interno | <input type="checkbox"/> Pavimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Interno | <input type="checkbox"/> Rivestimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Docce | <input checked="" type="checkbox"/> Pavimento Docce |
| <input type="checkbox"/> Zona Circostante Piscine | <input type="checkbox"/> Piscine Cloro |
| <input type="checkbox"/> Transito Basso | <input checked="" type="checkbox"/> Piscine Acqua Marina/SPA/Saune |
| <input type="checkbox"/> Pavimenti Commerciali | <input type="checkbox"/> Transito Medio |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Top |

305x305mm - 12"x12"



BROWN

33

Consigli per l'uso

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Pavimento Interno | <input type="checkbox"/> Pavimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Interno | <input type="checkbox"/> Rivestimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Docce | <input checked="" type="checkbox"/> Pavimento Docce |
| <input type="checkbox"/> Zona Circostante Piscine | <input type="checkbox"/> Piscine Cloro |
| <input type="checkbox"/> Transito Basso | <input checked="" type="checkbox"/> Piscine Acqua Marina/SPA/Saune |
| <input type="checkbox"/> Pavimenti Commerciali | <input type="checkbox"/> Transito Medio |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Top |

MIRROR

285x285mm - 11"x11"



BROWN

43

Consigli per l'uso

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Pavimento Interno | <input type="checkbox"/> Pavimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Interno | <input type="checkbox"/> Rivestimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Docce | <input checked="" type="checkbox"/> Pavimento Docce |
| <input type="checkbox"/> Zona Circostante Piscine | <input type="checkbox"/> Piscine Cloro |
| <input type="checkbox"/> Transito Basso | <input checked="" type="checkbox"/> Piscine Acqua Marina/SPA/Saune |
| <input type="checkbox"/> Pavimenti Commerciali | <input type="checkbox"/> Transito Medio |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Top |

285x285mm - 11"x11"



CREAM

42

Consigli per l'uso

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Pavimento Interno | <input type="checkbox"/> Pavimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Interno | <input type="checkbox"/> Rivestimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Docce | <input checked="" type="checkbox"/> Pavimento Docce |
| <input type="checkbox"/> Zona Circostante Piscine | <input type="checkbox"/> Piscine Cloro |
| <input type="checkbox"/> Transito Basso | <input checked="" type="checkbox"/> Piscine Acqua Marina/SPA/Saune |
| <input type="checkbox"/> Pavimenti Commerciali | <input type="checkbox"/> Transito Medio |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Top |

NATURAL

Colori e Formato Size and Colours

Mosaico montato su rete con fughe, con tessere bombate spesse circa 3,5mm, disponibili nei colori cream e white.

Mesh mounted mosaic whit joints and 0.14" thick curved chips, available in Cream and White colours.

298x298mm - 12"x12"



Consigli per l'uso

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Pavimento Interno | <input type="checkbox"/> Pavimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Interno | <input type="checkbox"/> Rivestimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Docce | <input checked="" type="checkbox"/> Pavimento Docce |
| <input type="checkbox"/> Zona Circostante Piscine | <input type="checkbox"/> Piscine Cloro |
| <input type="checkbox"/> Transito Basso | <input checked="" type="checkbox"/> Piscine Acqua Marina/SPA/Saune |
| <input type="checkbox"/> Pavimenti Commerciali | <input type="checkbox"/> Transito Medio |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Top |

WHITE

40

298x298mm - 12"x12"



Consigli per l'uso

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Pavimento Interno | <input type="checkbox"/> Pavimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Interno | <input type="checkbox"/> Rivestimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Docce | <input checked="" type="checkbox"/> Pavimento Docce |
| <input type="checkbox"/> Zona Circostante Piscine | <input type="checkbox"/> Piscine Cloro |
| <input type="checkbox"/> Transito Basso | <input checked="" type="checkbox"/> Piscine Acqua Marina/SPA/Saune |
| <input type="checkbox"/> Pavimenti Commerciali | <input type="checkbox"/> Transito Medio |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Top |

CREAM

38

Natural White 20x20mm (Foglio 298x298) - Natural White 0.8"x0.8" (Sheet 12"x12")



SHELL BORDERS

Colori e Formato
Size and Colours

Tessere di madreperla rettangolari montate su listelli di ceramica per raggiungere 8mm di spessore ed essere abbinati alle piastrelle.

Shell chips cut in rectangular pattern and mounted on ceramic borders to reach a 0.3" thickness and be matched with tiles.

30x300mm - 1,2"x12"



PANAY

9

30x300mm - 1,2"x12"



CREAM

8

30x300mm - 1,2"x12"



SAMAR

9

30x300mm - 1,2"x12"



BLACK LIP

14

MAREA

Mosaico montato su rete senza fughe, con tessere in 3D

Mesh mounted seamless mosaic whit 3D chips.



MAREA

Colori e Formato Size and Colours

298x290mm - 12"x12"



WAVE

90

Consigli per l'uso

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Pavimento Interno | <input type="checkbox"/> Pavimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Interno | <input type="checkbox"/> Rivestimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Docce | <input checked="" type="checkbox"/> Pavimento Docce |
| <input type="checkbox"/> Zona Circostante Piscine | <input type="checkbox"/> Piscine Cloro |
| <input type="checkbox"/> Transito Basso | <input checked="" type="checkbox"/> Piscine Acqua Marina/ SPA/Saune |
| <input type="checkbox"/> Pavimenti Commerciali | <input type="checkbox"/> Transito Medio |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Top |

298x290mm - 12"x12"



CORAL

120

Consigli per l'uso

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Pavimento Interno | <input type="checkbox"/> Pavimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Interno | <input type="checkbox"/> Rivestimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Docce | <input checked="" type="checkbox"/> Pavimento Docce |
| <input type="checkbox"/> Zona Circostante Piscine | <input type="checkbox"/> Piscine Cloro |
| <input type="checkbox"/> Transito Basso | <input checked="" type="checkbox"/> Piscine Acqua Marina/ SPA/Saune |
| <input type="checkbox"/> Pavimenti Commerciali | <input type="checkbox"/> Transito Medio |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Top |

298x298mm - 12"x12"



SHINE

120

Consigli per l'uso

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Pavimento Interno | <input type="checkbox"/> Pavimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Interno | <input type="checkbox"/> Rivestimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Docce | <input checked="" type="checkbox"/> Pavimento Docce |
| <input type="checkbox"/> Zona Circostante Piscine | <input type="checkbox"/> Piscine Cloro |
| <input type="checkbox"/> Transito Basso | <input checked="" type="checkbox"/> Piscine Acqua Marina/ SPA/Saune |
| <input type="checkbox"/> Pavimenti Commerciali | <input type="checkbox"/> Transito Medio |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Top |

298x298mm - 12"x12"



SURF

70

Consigli per l'uso

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Pavimento Interno | <input type="checkbox"/> Pavimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Interno | <input type="checkbox"/> Rivestimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Docce | <input checked="" type="checkbox"/> Pavimento Docce |
| <input type="checkbox"/> Zona Circostante Piscine | <input type="checkbox"/> Piscine Cloro |
| <input type="checkbox"/> Transito Basso | <input checked="" type="checkbox"/> Piscine Acqua Marina/ SPA/Saune |
| <input type="checkbox"/> Pavimenti Commerciali | <input type="checkbox"/> Transito Medio |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Top |

CONCHIGLIE DI MARE

Con queste conchiglie provenienti dai mari delle Filippine, Indonesia, Australia e Nuova Zelanda, realizziamo i nostri prodotti più preziosi ed esclusivi, quali mosaici OCEAN e RILIEVI, piastrelle e pannelli MOP, e le maniglie. Tutti coordinabili utilizzando lo stesso tipo di conchiglia.

These shells from the seas of Philippines, Indonesia, Australia and New Zealand, are used to realize our most precious and exclusive products, such as OCEAN and RILIEVI mosaics, MOP tiles and panels and door handles. All these products are suitable to be matched each other using the same kind of shell.

Ocean Black Lip Rectangular 15x30mm (Foglio 293x282) - Ocean Black Lip Rectangular 0,6"x1,2" (Sheet 11"x12")



CONCHIGLIE DI MARE SEA SHELL

Colori
Colours



WHITE LIP



GOLD LIP

(*PINCTADA MAXIMA*)

La sua coltivazione è difficile perché è molto delicata. Questa conchiglia viene chiamata White Lip o Gold Lip a seconda del colore che assume, più bianco o dorato e offre le pregiate perle dei Mari del Sud.

Farming this shells is very difficult because is highly delicate. This shell is called White Lip or Gold Lip depending on whether its colour is more white or golden and offers the precious South Seas pearls.



BLACK LIP

(*PINCTADA MARGERITIFERA*)

Può raggiungere un diametro di 20-30 cm, nera con sfumature verdastre sul bordo, e bianca con sfumature dorate al centro, queste tonalità variano a seconda della zona in cui cresce. Al suo interno si possono trovare le pregiate Perle Nere.

It can reach a diameter of 20-30 cm, it's black with a greenish shade on the edge, and white with golden nuances at the center, that vary depending on the area in which it grows. Inside it you can find the esteemed Black Pearls.



PAUA E ABALONE

(*HALIOTIS*)

Meravigliosa conchiglia nota come Abalone se proveniente dall'Oceano Indiano o come Paua se proveniente dalla Nuova Zelanda. Occasionalmente al suo interno si formano perle naturali, aventi le stesse sfumature della conchiglia, dette Perle Abalone o Haliotis.

Marvellous shell known as Abalone if coming from the Indian Ocean or as Paua if it's from New Zealand. Natural pearls, so-called Abalone or Haliotis Pearls, may grow inside it occasionally, having the same colours of the shells.



TROKA

(*TROCHUS PYRAMIS*)

Il suo interno è perlato e molto iridescente. Questa conchiglia è molto piccola, misura 5-7 cm e per questo la sua lavorazione è molto difficile.

Its interior is very pearly and iridescent. This shell is very small, measuring only 5-7 cm and for this reason its processing is very difficult.



BROWN LIP

(*PENGUINA PTERIA*)

Questa conchiglia cresce naturalmente tra rocce e coralli nelle acque australiane tropicali, ma è presente ampiamente anche nella regione Indo-Pacifico occidentale e centrale e lungo le coste del Giappone. Viene anche coltivata per la produzione di Perle Mabè.

This shell grows spontaneously among rocks and corals in the tropical Australian sea, but is widely present also in the West and Central Indo-Pacific region and along the coasts of Japan. It is also cultivated for the production of Mabè pearls.

OCEAN

Mosaici 2mm di spessore montati su rete con fughe.

Mesh mounted mosaics 0.08" thick whit joint.

Ocean Round Brown Lip 20Ømm (Foglio 275x292) - Ocean Round Brown Lip 0.8"Ø (Sheet 11"x12")



OCEAN ROUND

Colori e Formato
Size and Colours

275x292mm - 11"x11"




WHITE LIP

102

Consigli per l'uso

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Pavimento Interno | <input type="checkbox"/> Pavimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Interno | <input type="checkbox"/> Rivestimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Docce | <input checked="" type="checkbox"/> Pavimento Docce |
| <input type="checkbox"/> Zona Circostante Piscine | <input type="checkbox"/> Piscine Cloro |
| <input type="checkbox"/> Transito Basso | <input checked="" type="checkbox"/> Piscine Acqua Marina/SPA/Saune |
| <input type="checkbox"/> Pavimenti Commerciali | <input type="checkbox"/> Transito Medio |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Top |

275x292mm - 11"x11"




BLACK LIP

69

Consigli per l'uso

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Pavimento Interno | <input type="checkbox"/> Pavimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Interno | <input type="checkbox"/> Rivestimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Docce | <input checked="" type="checkbox"/> Pavimento Docce |
| <input type="checkbox"/> Zona Circostante Piscine | <input type="checkbox"/> Piscine Cloro |
| <input type="checkbox"/> Transito Basso | <input checked="" type="checkbox"/> Piscine Acqua Marina/SPA/Saune |
| <input type="checkbox"/> Pavimenti Commerciali | <input type="checkbox"/> Transito Medio |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Top |

275x292mm - 11"x11"




GOLD LIP

78

Consigli per l'uso

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Pavimento Interno | <input type="checkbox"/> Pavimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Interno | <input type="checkbox"/> Rivestimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Docce | <input checked="" type="checkbox"/> Pavimento Docce |
| <input type="checkbox"/> Zona Circostante Piscine | <input type="checkbox"/> Piscine Cloro |
| <input type="checkbox"/> Transito Basso | <input checked="" type="checkbox"/> Piscine Acqua Marina/SPA/Saune |
| <input type="checkbox"/> Pavimenti Commerciali | <input type="checkbox"/> Transito Medio |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Top |

275x292mm - 11"x11"



BROWN LIP

127

Consigli per l'uso

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Pavimento Interno | <input type="checkbox"/> Pavimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Interno | <input type="checkbox"/> Rivestimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Docce | <input checked="" type="checkbox"/> Pavimento Docce |
| <input type="checkbox"/> Zona Circostante Piscine | <input type="checkbox"/> Piscine Cloro |
| <input type="checkbox"/> Transito Basso | <input checked="" type="checkbox"/> Piscine Acqua Marina/SPA/Saune |
| <input type="checkbox"/> Pavimenti Commerciali | <input type="checkbox"/> Transito Medio |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Top |

OCEAN SQUARE

Colori e Formato
Size and Colours

304x304mm - 12"x12"




WHITE LIP

96

Consigli per l'uso

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Pavimento Interno | <input type="checkbox"/> Pavimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Interno | <input type="checkbox"/> Rivestimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Docce | <input checked="" type="checkbox"/> Pavimento Docce |
| <input type="checkbox"/> Zona Circostante Piscine | <input type="checkbox"/> Piscine Cloro |
| <input type="checkbox"/> Transito Basso | <input checked="" type="checkbox"/> Piscine Acqua Marina/SPA/Saune |
| <input type="checkbox"/> Pavimenti Commerciali | <input type="checkbox"/> Transito Medio |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Top |

304x304mm - 12"x12"



BLACK LIP

63

Consigli per l'uso

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Pavimento Interno | <input type="checkbox"/> Pavimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Interno | <input type="checkbox"/> Rivestimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Docce | <input checked="" type="checkbox"/> Pavimento Docce |
| <input type="checkbox"/> Zona Circostante Piscine | <input type="checkbox"/> Piscine Cloro |
| <input type="checkbox"/> Transito Basso | <input checked="" type="checkbox"/> Piscine Acqua Marina/SPA/Saune |
| <input type="checkbox"/> Pavimenti Commerciali | <input type="checkbox"/> Transito Medio |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Top |

304x304mm - 12"x12"




GOLD LIP

65

Consigli per l'uso

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Pavimento Interno | <input type="checkbox"/> Pavimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Interno | <input type="checkbox"/> Rivestimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Docce | <input checked="" type="checkbox"/> Pavimento Docce |
| <input type="checkbox"/> Zona Circostante Piscine | <input type="checkbox"/> Piscine Cloro |
| <input type="checkbox"/> Transito Basso | <input checked="" type="checkbox"/> Piscine Acqua Marina/SPA/Saune |
| <input type="checkbox"/> Pavimenti Commerciali | <input type="checkbox"/> Transito Medio |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Top |

304x304mm - 12"x12"



BROWN LIP

100

Consigli per l'uso

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Pavimento Interno | <input type="checkbox"/> Pavimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Interno | <input type="checkbox"/> Rivestimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Docce | <input checked="" type="checkbox"/> Pavimento Docce |
| <input type="checkbox"/> Zona Circostante Piscine | <input type="checkbox"/> Piscine Cloro |
| <input type="checkbox"/> Transito Basso | <input checked="" type="checkbox"/> Piscine Acqua Marina/SPA/Saune |
| <input type="checkbox"/> Pavimenti Commerciali | <input type="checkbox"/> Transito Medio |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Top |

OCEAN RECTANGULAR

Colori e Formato
Size and Colours

293x282mm - 11"x11"




WHITE LIP

100

Consigli per l'uso

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Pavimento Interno | <input type="checkbox"/> Pavimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Interno | <input type="checkbox"/> Rivestimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Docce | <input checked="" type="checkbox"/> Pavimento Docce |
| <input type="checkbox"/> Zona Circostante Piscine | <input type="checkbox"/> Piscine Cloro |
| <input type="checkbox"/> Transito Basso | <input checked="" type="checkbox"/> Piscine Acqua Marina/SPA/Saune |
| <input type="checkbox"/> Pavimenti Commerciali | <input type="checkbox"/> Transito Medio |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Top |

293x282mm - 11"x11"



BLACK LIP

65

Consigli per l'uso

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Pavimento Interno | <input type="checkbox"/> Pavimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Interno | <input type="checkbox"/> Rivestimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Docce | <input checked="" type="checkbox"/> Pavimento Docce |
| <input type="checkbox"/> Zona Circostante Piscine | <input type="checkbox"/> Piscine Cloro |
| <input type="checkbox"/> Transito Basso | <input checked="" type="checkbox"/> Piscine Acqua Marina/SPA/Saune |
| <input type="checkbox"/> Pavimenti Commerciali | <input type="checkbox"/> Transito Medio |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Top |

293x282mm - 11"x11"



GOLD LIP

74

Consigli per l'uso

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Pavimento Interno | <input type="checkbox"/> Pavimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Interno | <input type="checkbox"/> Rivestimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Docce | <input checked="" type="checkbox"/> Pavimento Docce |
| <input type="checkbox"/> Zona Circostante Piscine | <input type="checkbox"/> Piscine Cloro |
| <input type="checkbox"/> Transito Basso | <input checked="" type="checkbox"/> Piscine Acqua Marina/SPA/Saune |
| <input type="checkbox"/> Pavimenti Commerciali | <input type="checkbox"/> Transito Medio |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Top |

293x282mm - 11"x11"



BROWN LIP

105

Consigli per l'uso

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Pavimento Interno | <input type="checkbox"/> Pavimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Interno | <input type="checkbox"/> Rivestimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Docce | <input checked="" type="checkbox"/> Pavimento Docce |
| <input type="checkbox"/> Zona Circostante Piscine | <input type="checkbox"/> Piscine Cloro |
| <input type="checkbox"/> Transito Basso | <input checked="" type="checkbox"/> Piscine Acqua Marina/SPA/Saune |
| <input type="checkbox"/> Pavimenti Commerciali | <input type="checkbox"/> Transito Medio |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Top |

OCEAN HEXAGONAL

Colori e Formato
Size and Colours

285x295mm - 11"x12"




WHITE LIP

136

Consigli per l'uso

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Pavimento Interno | <input type="checkbox"/> Pavimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Interno | <input type="checkbox"/> Rivestimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Docce | <input checked="" type="checkbox"/> Pavimento Docce |
| <input type="checkbox"/> Zona Circostante Piscine | <input type="checkbox"/> Piscine Cloro |
| <input type="checkbox"/> Transito Basso | <input checked="" type="checkbox"/> Piscine Acqua Marina/SPA/Saune |
| <input type="checkbox"/> Pavimenti Commerciali | <input type="checkbox"/> Transito Medio |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Top |

285x295mm - 11"x12"



BLACK LIP

90

Consigli per l'uso

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Pavimento Interno | <input type="checkbox"/> Pavimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Interno | <input type="checkbox"/> Rivestimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Docce | <input checked="" type="checkbox"/> Pavimento Docce |
| <input type="checkbox"/> Zona Circostante Piscine | <input type="checkbox"/> Piscine Cloro |
| <input type="checkbox"/> Transito Basso | <input checked="" type="checkbox"/> Piscine Acqua Marina/SPA/Saune |
| <input type="checkbox"/> Pavimenti Commerciali | <input type="checkbox"/> Transito Medio |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Top |

285x295mm - 11"x12"




GOLD LIP

102

Consigli per l'uso

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Pavimento Interno | <input type="checkbox"/> Pavimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Interno | <input type="checkbox"/> Rivestimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Docce | <input checked="" type="checkbox"/> Pavimento Docce |
| <input type="checkbox"/> Zona Circostante Piscine | <input type="checkbox"/> Piscine Cloro |
| <input type="checkbox"/> Transito Basso | <input checked="" type="checkbox"/> Piscine Acqua Marina/SPA/Saune |
| <input type="checkbox"/> Pavimenti Commerciali | <input type="checkbox"/> Transito Medio |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Top |

285x295mm - 11"x12"



BROWN LIP

130

Consigli per l'uso

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Pavimento Interno | <input type="checkbox"/> Pavimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Interno | <input type="checkbox"/> Rivestimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Docce | <input checked="" type="checkbox"/> Pavimento Docce |
| <input type="checkbox"/> Zona Circostante Piscine | <input type="checkbox"/> Piscine Cloro |
| <input type="checkbox"/> Transito Basso | <input checked="" type="checkbox"/> Piscine Acqua Marina/SPA/Saune |
| <input type="checkbox"/> Pavimenti Commerciali | <input type="checkbox"/> Transito Medio |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Top |

OCEAN MULTISIZE

Colori e Formato
Size and Colours

305x305mm - 12"x12"




WHITE LIP

167

Consigli per l'uso

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Pavimento Interno | <input type="checkbox"/> Pavimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Interno | <input type="checkbox"/> Rivestimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Docce | <input checked="" type="checkbox"/> Pavimento Docce |
| <input type="checkbox"/> Zona Circostante Piscine | <input type="checkbox"/> Piscine Cloro |
| <input type="checkbox"/> Transito Basso | <input checked="" type="checkbox"/> Piscine Acqua Marina/SPA/Saune |
| <input type="checkbox"/> Pavimenti Commerciali | <input type="checkbox"/> Transito Medio |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Top |

305x305mm - 12"x12"



BLACK LIP

110

Consigli per l'uso

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Pavimento Interno | <input type="checkbox"/> Pavimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Interno | <input type="checkbox"/> Rivestimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Docce | <input checked="" type="checkbox"/> Pavimento Docce |
| <input type="checkbox"/> Zona Circostante Piscine | <input type="checkbox"/> Piscine Cloro |
| <input type="checkbox"/> Transito Basso | <input checked="" type="checkbox"/> Piscine Acqua Marina/SPA/Saune |
| <input type="checkbox"/> Pavimenti Commerciali | <input type="checkbox"/> Transito Medio |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Top |

305x305mm - 12"x12"



GOLD LIP

123


Consigli per l'uso

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Pavimento Interno | <input type="checkbox"/> Pavimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Interno | <input type="checkbox"/> Rivestimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Docce | <input checked="" type="checkbox"/> Pavimento Docce |
| <input type="checkbox"/> Zona Circostante Piscine | <input type="checkbox"/> Piscine Cloro |
| <input type="checkbox"/> Transito Basso | <input checked="" type="checkbox"/> Piscine Acqua Marina/SPA/Saune |
| <input type="checkbox"/> Pavimenti Commerciali | <input type="checkbox"/> Transito Medio |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Top |

RILIEVI

Anche la serie Rilievi può essere abbinata alla ceramica, grazie ad un supporto in resina epossidica si ottiene infatti uno spessore di almeno 8 cm. Le tessere di madreperla di questa serie, montate su rete con fughe, mantengono l'originale curvatura della conchiglia, creando bellissimi riflessi di luce ed esaltandone l'iridescenza.

The series Rilievi is also suitable to be matched with the ceramic tiles, thanks to its epoxy resin backing it reaches indeed a 0.3" thickness. Mesh mounted with joints, the shell chips used for this series maintain the original curved shape of the shell, creating beautiful light reflections and enhancing its iridescence.




RILIEVI

A30

Colori e Formato
Size and Colours

300x300mm - 12"x12"



BLACK LIP

135

48x300mm - 1.9"x12"



BLACK LIP LISTELLO

24

Consigli per l'uso

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Pavimento Interno | <input type="checkbox"/> Pavimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Interno | <input type="checkbox"/> Rivestimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Docce | <input type="checkbox"/> Pavimento Docce |
| <input type="checkbox"/> Zona Circostante Piscine | <input type="checkbox"/> Piscine Cloro |
| <input type="checkbox"/> Transito Basso | <input type="checkbox"/> Piscine Acqua Marina/SPA/Saune |
| <input type="checkbox"/> Pavimenti Commerciali | <input type="checkbox"/> Transito Medio |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Top |

300x300mm - 12"x12"



GOLD LIP

140

48x300mm - 1.9"x12"



GOLD LIP LISTELLO

25

Consigli per l'uso

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Pavimento Interno | <input type="checkbox"/> Pavimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Interno | <input type="checkbox"/> Rivestimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Docce | <input type="checkbox"/> Pavimento Docce |
| <input type="checkbox"/> Zona Circostante Piscine | <input type="checkbox"/> Piscine Cloro |
| <input type="checkbox"/> Transito Basso | <input type="checkbox"/> Piscine Acqua Marina/SPA/Saune |
| <input type="checkbox"/> Pavimenti Commerciali | <input type="checkbox"/> Transito Medio |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Top |

300x300mm - 12"x12"



BROWN LIP

175

48x300mm - 1.9"x12"



BROWN LIP LISTELLO

31

Consigli per l'uso

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Pavimento Interno | <input type="checkbox"/> Pavimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Interno | <input type="checkbox"/> Rivestimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Docce | <input type="checkbox"/> Pavimento Docce |
| <input type="checkbox"/> Zona Circostante Piscine | <input type="checkbox"/> Piscine Cloro |
| <input type="checkbox"/> Transito Basso | <input type="checkbox"/> Piscine Acqua Marina/SPA/Saune |
| <input type="checkbox"/> Pavimenti Commerciali | <input type="checkbox"/> Transito Medio |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Top |

RILIEVI A30

Colori e Formato
Size and Colours

300x300mm - 12"x12"



PANAY

88

48x300mm - 1.9"x12"



PANAY LISTELLO

17

Consigli per l'uso

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Pavimento Interno | <input type="checkbox"/> Pavimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Interno | <input type="checkbox"/> Rivestimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Docce | <input type="checkbox"/> Pavimento Docce |
| <input type="checkbox"/> Zona Circostante Piscine | <input type="checkbox"/> Piscine Cloro |
| <input type="checkbox"/> Transito Basso | <input type="checkbox"/> Piscine Acqua Marina/ SPA/Saune |
| <input type="checkbox"/> Pavimenti Commerciali | <input type="checkbox"/> Transito Medio |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Top |

300x300mm - 12"x12"



CREAM

85

48x300mm - 1.9"x12"



CREAM LISTELLO

16

Consigli per l'uso

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Pavimento Interno | <input type="checkbox"/> Pavimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Interno | <input type="checkbox"/> Rivestimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Docce | <input type="checkbox"/> Pavimento Docce |
| <input type="checkbox"/> Zona Circostante Piscine | <input type="checkbox"/> Piscine Cloro |
| <input type="checkbox"/> Transito Basso | <input type="checkbox"/> Piscine Acqua Marina/ SPA/Saune |
| <input type="checkbox"/> Pavimenti Commerciali | <input type="checkbox"/> Transito Medio |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Top |

300x300mm - 12"x12"



WHITE LIP

230

48x300mm - 1.9"x12"



WHITE LIP LISTELLO

40

Consigli per l'uso

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Pavimento Interno | <input type="checkbox"/> Pavimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Interno | <input type="checkbox"/> Rivestimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Docce | <input type="checkbox"/> Pavimento Docce |
| <input type="checkbox"/> Zona Circostante Piscine | <input type="checkbox"/> Piscine Cloro |
| <input type="checkbox"/> Transito Basso | <input type="checkbox"/> Piscine Acqua Marina/ SPA/Saune |
| <input type="checkbox"/> Pavimenti Commerciali | <input type="checkbox"/> Transito Medio |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Top |

RILIEVI

D30

Colori e Formato

Size and Colours

300x300mm - 12"x12"




Consigli per l'uso

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Pavimento Interno | <input type="checkbox"/> Pavimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Interno | <input type="checkbox"/> Rivestimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Docce | <input type="checkbox"/> Pavimento Docce |
| <input type="checkbox"/> Zona Circostante Piscine | <input type="checkbox"/> Piscine Cloro |
| <input type="checkbox"/> Transito Basso | <input type="checkbox"/> Piscine Acqua Marina/ SPA/Saune |
| <input type="checkbox"/> Pavimenti Commerciali | <input type="checkbox"/> Transito Medio |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Top |

BLACK LIP

150

300x300mm - 12"x12"



Consigli per l'uso

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Pavimento Interno | <input type="checkbox"/> Pavimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Interno | <input type="checkbox"/> Rivestimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Docce | <input type="checkbox"/> Pavimento Docce |
| <input type="checkbox"/> Zona Circostante Piscine | <input type="checkbox"/> Piscine Cloro |
| <input type="checkbox"/> Transito Basso | <input type="checkbox"/> Piscine Acqua Marina/ SPA/Saune |
| <input type="checkbox"/> Pavimenti Commerciali | <input type="checkbox"/> Transito Medio |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Top |

BROWN LIP

195

300x300mm - 12"x12"



Consigli per l'uso

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Pavimento Interno | <input type="checkbox"/> Pavimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Interno | <input type="checkbox"/> Rivestimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Docce | <input type="checkbox"/> Pavimento Docce |
| <input type="checkbox"/> Zona Circostante Piscine | <input type="checkbox"/> Piscine Cloro |
| <input type="checkbox"/> Transito Basso | <input type="checkbox"/> Piscine Acqua Marina/ SPA/Saune |
| <input type="checkbox"/> Pavimenti Commerciali | <input type="checkbox"/> Transito Medio |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Top |

GOLD LIP

160

300x300mm - 12"x12"



Consigli per l'uso

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Pavimento Interno | <input type="checkbox"/> Pavimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Interno | <input type="checkbox"/> Rivestimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Docce | <input type="checkbox"/> Pavimento Docce |
| <input type="checkbox"/> Zona Circostante Piscine | <input type="checkbox"/> Piscine Cloro |
| <input type="checkbox"/> Transito Basso | <input type="checkbox"/> Piscine Acqua Marina/ SPA/Saune |
| <input type="checkbox"/> Pavimenti Commerciali | <input type="checkbox"/> Transito Medio |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Top |

CREAM

88

300x300mm - 12"x12"



Consigli per l'uso

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Pavimento Interno | <input type="checkbox"/> Pavimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Interno | <input type="checkbox"/> Rivestimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Docce | <input type="checkbox"/> Pavimento Docce |
| <input type="checkbox"/> Zona Circostante Piscine | <input type="checkbox"/> Piscine Cloro |
| <input type="checkbox"/> Transito Basso | <input type="checkbox"/> Piscine Acqua Marina/ SPA/Saune |
| <input type="checkbox"/> Pavimenti Commerciali | <input type="checkbox"/> Transito Medio |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Top |

PANAY

90

300x300mm - 12"x12"



Consigli per l'uso

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Pavimento Interno | <input type="checkbox"/> Pavimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Interno | <input type="checkbox"/> Rivestimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Docce | <input type="checkbox"/> Pavimento Docce |
| <input type="checkbox"/> Zona Circostante Piscine | <input type="checkbox"/> Piscine Cloro |
| <input type="checkbox"/> Transito Basso | <input type="checkbox"/> Piscine Acqua Marina/ SPA/Saune |
| <input type="checkbox"/> Pavimenti Commerciali | <input type="checkbox"/> Transito Medio |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Top |

WHITE LIP


270

RILIEVI

B25

Colori e Formato
Size and Colours

250x285mm - 10"x11"



BLACK LIP

130

30x285mm - 1.2"x11"



BLACK LIP LISTELLO

16

Consigli per l'uso

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Pavimento Interno | <input type="checkbox"/> Pavimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Interno | <input type="checkbox"/> Rivestimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Docce | <input type="checkbox"/> Pavimento Docce |
| <input type="checkbox"/> Zona Circostante Piscine | <input type="checkbox"/> Piscine Cloro |
| <input type="checkbox"/> Transito Basso | <input type="checkbox"/> Piscine Acqua Marina/ SPA/Saune |
| <input type="checkbox"/> Pavimenti Commerciali | <input type="checkbox"/> Transito Medio |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Top |

250x285mm - 10"x11"



GOLD LIP

135

30x285mm - 1.2"x11"



GOLD LIP LISTELLO

17

Consigli per l'uso

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Pavimento Interno | <input type="checkbox"/> Pavimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Interno | <input type="checkbox"/> Rivestimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Docce | <input type="checkbox"/> Pavimento Docce |
| <input type="checkbox"/> Zona Circostante Piscine | <input type="checkbox"/> Piscine Cloro |
| <input type="checkbox"/> Transito Basso | <input type="checkbox"/> Piscine Acqua Marina/ SPA/Saune |
| <input type="checkbox"/> Pavimenti Commerciali | <input type="checkbox"/> Transito Medio |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Top |

250x285mm - 10"x11"



PANAY

85

30x285mm - 1.2"x11"



PANAY LISTELLO

11

Consigli per l'uso

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Pavimento Interno | <input type="checkbox"/> Pavimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Interno | <input type="checkbox"/> Rivestimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Docce | <input type="checkbox"/> Pavimento Docce |
| <input type="checkbox"/> Zona Circostante Piscine | <input type="checkbox"/> Piscine Cloro |
| <input type="checkbox"/> Transito Basso | <input type="checkbox"/> Piscine Acqua Marina/ SPA/Saune |
| <input type="checkbox"/> Pavimenti Commerciali | <input type="checkbox"/> Transito Medio |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Top |

RILIEVI

B25

Colori e Formato

Size and Colours

250x285mm - 10"x11"



BROWN LIP

160

30x285mm - 1.2"x11"



BROWN LIP LISTELLO

19

Consigli per l'uso

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Pavimento Interno | <input type="checkbox"/> Pavimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Interno | <input type="checkbox"/> Rivestimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Docce | <input type="checkbox"/> Pavimento Docce |
| <input type="checkbox"/> Zona Circostante Piscine | <input type="checkbox"/> Piscine Cloro |
| <input type="checkbox"/> Transito Basso | <input type="checkbox"/> Piscine Acqua Marina/SPA/Saune |
| <input type="checkbox"/> Pavimenti Commerciali | <input type="checkbox"/> Transito Medio |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Top |

250x285mm - 10"x11"



CREAM

80

30x285mm - 1.2"x11"



CREAM LISTELLO

10

Consigli per l'uso

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Pavimento Interno | <input type="checkbox"/> Pavimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Interno | <input type="checkbox"/> Rivestimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Docce | <input type="checkbox"/> Pavimento Docce |
| <input type="checkbox"/> Zona Circostante Piscine | <input type="checkbox"/> Piscine Cloro |
| <input type="checkbox"/> Transito Basso | <input type="checkbox"/> Piscine Acqua Marina/SPA/Saune |
| <input type="checkbox"/> Pavimenti Commerciali | <input type="checkbox"/> Transito Medio |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Top |

250x285mm - 10"x11"



WHITE LIP

215

30x285mm - 1.2"x11"



WHITE LIP LISTELLO

25

Consigli per l'uso

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Pavimento Interno | <input type="checkbox"/> Pavimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Interno | <input type="checkbox"/> Rivestimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Docce | <input type="checkbox"/> Pavimento Docce |
| <input type="checkbox"/> Zona Circostante Piscine | <input type="checkbox"/> Piscine Cloro |
| <input type="checkbox"/> Transito Basso | <input type="checkbox"/> Piscine Acqua Marina/SPA/Saune |
| <input type="checkbox"/> Pavimenti Commerciali | <input type="checkbox"/> Transito Medio |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Top |

CAPIZ

Il CAPIZ è una conchiglia di ostrica che cresce su rive fangose o sabbiose, nelle baie e lagune ad una profondità di circa 100 metri nei mari delle Filippine. Apprezzata per le caratteristiche del suo guscio e per le sue perle, per migliaia di anni è stata utilizzata per produrre bicchieri grazie alla sua resistenza, sottigliezza (solo 1 mm) e traslucenza. Più recentemente anche per elementi decorativi quali lampadari e paralumi, vassoi, finestre e porte.

Lavorazione: la conchiglia grezza viene lavata e immersa in acqua ad alte temperature per risaltare la sua naturale traslucenza. Il colore Silver viene ottenuto aggiungendo idrogeno, mentre per il Gold si aggiunge il sapone. La conchiglia viene poi semplicemente adagiata sul supporto che si vuole utilizzare e poi fissata e protetta con un sottile strato di resina.

A seconda dell'utilizzo si possono avere diversi supporti:

- Compensato di diversi tipi e spessori
- Piastrelle
- Forex di diversi spessori
- Tessuto non tessuto 2mm di spessore
- Supporto flessibile adatto a coprire superfici curve o usato come tappezzeria



CAPIZ

Colori e Formato Size and Colours

CAPIZ is an oyster shell that grows in muddy or sandy shores, in bays and lagoons at a depth of about 100 mt in the seas around the Philippines. Valued for its characteristics and pearls, it has been used for thousands of years to produce glasses, due to its resistance, thinness (only 0.04") and translucence. More recently, even for decorative items such as chandeliers and lampshades, trays, windows and doors.

Process: the raw shell is washed and immersed in water at high temperatures to highlight its natural translucency. The Silver colour is obtained by adding hydrogen, while soap is added to obtain the Gold. The shell is then simply layed on the backing you want to use and then fixed and protected with a thin layer of resin.

Depending on the use, there are different 1 kinds of backing:

- Plywood of different types and thicknesses
- Tiles
- Forex of different thicknesses.
- 2-mm thick non-woven fabric
- Flexible support suitable to cover curved surfaces or be used as upholstery

DESIGN PANEL



GOLD HALF MOON 700

Consigli per l'uso

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Pavimento Interno | <input type="checkbox"/> Pavimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Interno | <input type="checkbox"/> Rivestimento Esterno |
| <input type="checkbox"/> Rivestimento Docce | <input type="checkbox"/> Pavimento Docce |
| <input type="checkbox"/> Zona Circostante Piscine | <input type="checkbox"/> Piscine Cloro |
| <input type="checkbox"/> Transito Basso | <input type="checkbox"/> Piscine Acqua Marina/ SPA/Saune |
| <input type="checkbox"/> Pavimenti Commerciali | <input type="checkbox"/> Transito Medio |
| | <input type="checkbox"/> Top |

DESIGN PANEL



SILVER HALF MOON 700

Consigli per l'uso

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Pavimento Interno | <input type="checkbox"/> Pavimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Interno | <input type="checkbox"/> Rivestimento Esterno |
| <input type="checkbox"/> Rivestimento Docce | <input type="checkbox"/> Pavimento Docce |
| <input type="checkbox"/> Zona Circostante Piscine | <input type="checkbox"/> Piscine Cloro |
| <input type="checkbox"/> Transito Basso | <input type="checkbox"/> Piscine Acqua Marina/ SPA/Saune |
| <input type="checkbox"/> Pavimenti Commerciali | <input type="checkbox"/> Transito Medio |
| | <input type="checkbox"/> Top |

DESIGN PANEL



GOLD BRICK 700

Consigli per l'uso

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Pavimento Interno | <input type="checkbox"/> Pavimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Interno | <input type="checkbox"/> Rivestimento Esterno |
| <input type="checkbox"/> Rivestimento Docce | <input type="checkbox"/> Pavimento Docce |
| <input type="checkbox"/> Zona Circostante Piscine | <input type="checkbox"/> Piscine Cloro |
| <input type="checkbox"/> Transito Basso | <input type="checkbox"/> Piscine Acqua Marina/ SPA/Saune |
| <input type="checkbox"/> Pavimenti Commerciali | <input type="checkbox"/> Transito Medio |
| | <input type="checkbox"/> Top |

DESIGN PANEL



SILVER BRICK 700

Consigli per l'uso

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Pavimento Interno | <input type="checkbox"/> Pavimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Interno | <input type="checkbox"/> Rivestimento Esterno |
| <input type="checkbox"/> Rivestimento Docce | <input type="checkbox"/> Pavimento Docce |
| <input type="checkbox"/> Zona Circostante Piscine | <input type="checkbox"/> Piscine Cloro |
| <input type="checkbox"/> Transito Basso | <input type="checkbox"/> Piscine Acqua Marina/ SPA/Saune |
| <input type="checkbox"/> Pavimenti Commerciali | <input type="checkbox"/> Transito Medio |
| | <input type="checkbox"/> Top |

MOP

La serie MOP è lavorata artigianalmente con grande precisione. Offre una gamma di 12 colori diversi e 7 tipi di intagli (es. square, crazy cut, honeycomb ecc ..). Possiamo realizzare qualunque tipo di intaglio con qualsiasi colore e conchiglia. La serie MOP può avere un supporto in ceramica, gres porcellanato, resina epossidica o alluminio, a seconda dell'ambiente in cui viene utilizzata.

Per grandi dimensioni si utilizzano anche pannelli di compensato marino rinforzato o hardiflex.


The series MOP is hand-worked with great precision. It offers a range of 12 different colours and 7 kind of inlays (e.g square, crazy cut, honeycomb etc...). We can realize any kind of inlay with any colour and shell. MOP may have different backings: ceramic, gres porcelain, epoxy resin or aluminium, according to the area where it's used.

For large sizes strengthened plywood or hardiflex panels may be used too.

Gold Lip Crazy Cut



300x300mm - 12"x12"




Consigli per l'uso

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Pavimento Interno | <input type="checkbox"/> Pavimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Interno | <input type="checkbox"/> Rivestimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Docce | <input type="checkbox"/> Pavimento Docce |
| <input type="checkbox"/> Zona Circostante Piscine | <input type="checkbox"/> Piscine Cloro |
| <input type="checkbox"/> Transito Basso | <input type="checkbox"/> Piscine Acqua Marina/SPA/Saune |
| <input type="checkbox"/> Pavimenti Commerciali | <input type="checkbox"/> Transito Medio |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Top |

ABALONE GREEN
CRAZY CUT
CRACKLED

230

300x300mm - 12"x12"



Consigli per l'uso

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Pavimento Interno | <input type="checkbox"/> Pavimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Interno | <input type="checkbox"/> Rivestimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Docce | <input type="checkbox"/> Pavimento Docce |
| <input type="checkbox"/> Zona Circostante Piscine | <input type="checkbox"/> Piscine Cloro |
| <input type="checkbox"/> Transito Basso | <input type="checkbox"/> Piscine Acqua Marina/SPA/Saune |
| <input type="checkbox"/> Pavimenti Commerciali | <input type="checkbox"/> Transito Medio |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Top |

ABALONE PINK
RECTANGULAR
CRACKLED

270

300x300mm - 12"x12"



Consigli per l'uso

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Pavimento Interno | <input type="checkbox"/> Pavimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Interno | <input type="checkbox"/> Rivestimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Docce | <input type="checkbox"/> Pavimento Docce |
| <input type="checkbox"/> Zona Circostante Piscine | <input type="checkbox"/> Piscine Cloro |
| <input type="checkbox"/> Transito Basso | <input type="checkbox"/> Piscine Acqua Marina/SPA/Saune |
| <input type="checkbox"/> Pavimenti Commerciali | <input type="checkbox"/> Transito Medio |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Top |

BLACK LIP
HONEY COMB

310

300x300mm - 12"x12"



Consigli per l'uso

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Pavimento Interno | <input type="checkbox"/> Pavimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Interno | <input type="checkbox"/> Rivestimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Docce | <input type="checkbox"/> Pavimento Docce |
| <input type="checkbox"/> Zona Circostante Piscine | <input type="checkbox"/> Piscine Cloro |
| <input type="checkbox"/> Transito Basso | <input type="checkbox"/> Piscine Acqua Marina/SPA/Saune |
| <input type="checkbox"/> Pavimenti Commerciali | <input type="checkbox"/> Transito Medio |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Top |

BROWN LIP
HERRINGBONE

330

300x300mm - 12"x12"



Consigli per l'uso

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Pavimento Interno | <input type="checkbox"/> Pavimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Interno | <input type="checkbox"/> Rivestimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Docce | <input type="checkbox"/> Pavimento Docce |
| <input type="checkbox"/> Zona Circostante Piscine | <input type="checkbox"/> Piscine Cloro |
| <input type="checkbox"/> Transito Basso | <input type="checkbox"/> Piscine Acqua Marina/SPA/Saune |
| <input type="checkbox"/> Pavimenti Commerciali | <input type="checkbox"/> Transito Medio |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Top |

BLACK TAB
SQUARE CHEQUERED

345

300x300mm - 12"x12"



Consigli per l'uso

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Pavimento Interno | <input type="checkbox"/> Pavimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Interno | <input type="checkbox"/> Rivestimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Docce | <input type="checkbox"/> Pavimento Docce |
| <input type="checkbox"/> Zona Circostante Piscine | <input type="checkbox"/> Piscine Cloro |
| <input type="checkbox"/> Transito Basso | <input type="checkbox"/> Piscine Acqua Marina/SPA/Saune |
| <input type="checkbox"/> Pavimenti Commerciali | <input type="checkbox"/> Transito Medio |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Top |

GOLD LIP
CRAZY CUT

380

MOP

Colori Colours

300x300mm - 12"x12"



Consigli per l'uso

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Pavimento Interno | <input type="checkbox"/> Pavimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Interno | <input type="checkbox"/> Rivestimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Docce | <input type="checkbox"/> Pavimento Docce |
| <input type="checkbox"/> Zona Circostante Piscine | <input type="checkbox"/> Piscine Cloro |
| <input type="checkbox"/> Transito Basso | <input type="checkbox"/> Piscine Acqua Marina/SPA/Saune |
| <input type="checkbox"/> Pavimenti Commerciali | <input type="checkbox"/> Transito Medio |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Top |

PAUA
CRAZY CUT
CRACKLED

394

300x300mm - 12"x12"



Consigli per l'uso

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Pavimento Interno | <input type="checkbox"/> Pavimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Interno | <input type="checkbox"/> Rivestimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Docce | <input type="checkbox"/> Pavimento Docce |
| <input type="checkbox"/> Zona Circostante Piscine | <input type="checkbox"/> Piscine Cloro |
| <input type="checkbox"/> Transito Basso | <input type="checkbox"/> Piscine Acqua Marina/SPA/Saune |
| <input type="checkbox"/> Pavimenti Commerciali | <input type="checkbox"/> Transito Medio |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Top |

PANAY
CRAZY CUT

220

300x300mm - 12"x12"




Consigli per l'uso

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Pavimento Interno | <input type="checkbox"/> Pavimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Interno | <input type="checkbox"/> Rivestimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Docce | <input type="checkbox"/> Pavimento Docce |
| <input type="checkbox"/> Zona Circostante Piscine | <input type="checkbox"/> Piscine Cloro |
| <input type="checkbox"/> Transito Basso | <input type="checkbox"/> Piscine Acqua Marina/SPA/Saune |
| <input type="checkbox"/> Pavimenti Commerciali | <input type="checkbox"/> Transito Medio |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Top |

SAMAR
SQUARE DIAGONAL

245

300x300mm - 12"x12"



Consigli per l'uso

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Pavimento Interno | <input type="checkbox"/> Pavimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Interno | <input type="checkbox"/> Rivestimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Docce | <input type="checkbox"/> Pavimento Docce |
| <input type="checkbox"/> Zona Circostante Piscine | <input type="checkbox"/> Piscine Cloro |
| <input type="checkbox"/> Transito Basso | <input type="checkbox"/> Piscine Acqua Marina/SPA/Saune |
| <input type="checkbox"/> Pavimenti Commerciali | <input type="checkbox"/> Transito Medio |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Top |

HAMMER SHELL BLUE
CRAZY CUT

260

300x300mm - 12"x12"



Consigli per l'uso

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Pavimento Interno | <input type="checkbox"/> Pavimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Interno | <input type="checkbox"/> Rivestimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Docce | <input type="checkbox"/> Pavimento Docce |
| <input type="checkbox"/> Zona Circostante Piscine | <input type="checkbox"/> Piscine Cloro |
| <input type="checkbox"/> Transito Basso | <input type="checkbox"/> Piscine Acqua Marina/SPA/Saune |
| <input type="checkbox"/> Pavimenti Commerciali | <input type="checkbox"/> Transito Medio |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Top |

WHITE MOP
SQUARE

520

300x300mm - 12"x12"



Consigli per l'uso

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Pavimento Interno | <input type="checkbox"/> Pavimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Interno | <input type="checkbox"/> Rivestimento Esterno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Docce | <input type="checkbox"/> Pavimento Docce |
| <input type="checkbox"/> Zona Circostante Piscine | <input type="checkbox"/> Piscine Cloro |
| <input type="checkbox"/> Transito Basso | <input type="checkbox"/> Piscine Acqua Marina/SPA/Saune |
| <input type="checkbox"/> Pavimenti Commerciali | <input type="checkbox"/> Transito Medio |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Top |

TROKA
RECTANGULAR

280

Nota: i prezzi si riferiscono ad un supporto in ceramica di 300x300mm. - Note: the prices refer to a 12"x12" ceramic backing.

MANIGLIE

Colori
Colours

DOOR HANDLES


Le maniglie sono state sviluppate in collaborazione con un produttore italiano che fornisce principalmente yacht di lusso. Realizzate con un solo tipo di intaglio (crazy cut crackled), sono adatte a qualsiasi tipo di porta, dotate di foro per mandrino standard 8x8 mm. Per mandrini di misure differenti è disponibile anche un adattatore. Il prezzo si riferisce ad una coppia di maniglie.

The door handles have been developed in cooperation with an Italian producer that supplies luxury yachts. Inlaid only "crazy cut crackled", they are suitable to any kind of door, equipped with a hole for standard 8x8 mm spindle. An adapter is available for spindles of different sizes. The price refers to a couple of handles.



ABALONE GREEN

1200



PAUA

1250



BROWN LIP

1200



BLACK LIP

1200



GOLD LIP

1200



WHITE LIP

1300



ABALONE PINK

1150



HAMMER SHELL BLUE

1150

CONSIGLI PER LA POSA

Ricordiamo che la madreperla è un prodotto totalmente naturale, quindi privo di qualsiasi trattamento.

POSA E STUCCATURA

- Posare come un normale mosaico usando colla acrilica da rivestimento o colla epossidica e stucco non abrasivi.
- Rimuovendo l'eccesso delle fughe fare attenzione a non raschiare troppo violentemente.
- Pulire usando solo acqua e detergenti liquidi non aggressivi.
- Per il taglio usare una taglierina ad acqua con disco diamantato.

PULIZIA E PROTEZIONE

- Per la pulizia quotidiana è sufficiente usare un panno umido e morbido.
- La superficie dei mosaici e degli oggetti in madreperla può rovinarsi, macchiarsi od opacizzarsi a contatto con smacchiatori e sostanze acide (quali aceto, vino, cola, succo di limone ecc.).
- Non pulire mai con sgrassatori e saponi acidi ma usare prodotti neutri.

ATTENZIONE

- La madreperla può perdere la lucentezza se esposta direttamente ai raggi del sole e la sua superficie si può graffiare se usata in aree ad alto utilizzo e calpestio.
- Si può ridare lucentezza al mosaico e levigare i graffi applicando uno strato di resina poliuretana.
- La madreperla è sconsigliata all'interno di piscine nelle quali è presente un'alta percentuale di cloro.



LAYING AND CLEANING RECOMMENDATIONS

Mother of pearl is totally natural and therefore completely untreated.

LAYING AND GROUTING

- Lay the mosaics using any acrylic based adhesive for wall tiles or epoxy glue and non-abrasive grout.
- While removing the excess grout pay attention not to scratch the surface by rubbing too hardly
- While cleaning use only clean water and non-abrasive liquid detergents.
- Cut the mosaics using a wet high speed diamond blade.

CLEANING AND PROTECTION INSTRUCTIONS

- For the daily cleaning it is sufficient to wipe the surface gently with a damp and soft cloth.
- The surface of the mosaics and inlayed objects can be ruined and stained or simply become dull in contact with acid cleaners and acid substances (such as vinegar, wine, coke, lemon juice).
- Do not clean with abrasive or acid degreasers and soaps. Use only neutral products.

WARNING

- The shine of the mother of pearl may fade away if exposed to direct sun light and its surface may get scratched in heavily used and trampled areas.
- It is possible to give new shine to the mosaics and repair the scratches applying a polyurethane based topcoat.
- Mother of pearl is not recommended in swimming pools with a high percentage of chloride in the water.



IMBALLI - PACKAGING

Shell Mosaic

FORMATO PATTERN	TESSERE mm CHIPS SIZE mm	FOGLIO mm SHEET SIZE mm	FOGLI/SCATOLA SHEET/BOX	m ² /SCATOLA SQM/BOX	FOGLI/ m ² SHEET/SQM	KG/SCATOLA KG/BOX
SQUARE	20x20	304x304x2	11	1,02	10,82	4,20
NATURAL	20x20	298x298x2	11	0,98	11,26	6,50
RECTANGULAR	15x30	295x280x2	12	0,99	12,11	4,50
ROUND	25∅	285x295x2	12	1,01	11,89	4,50
HEXAGONAL	15,5x15,5	285x295x2	12	1,01	11,89	4,50
MULTISIZE	-	305x305x2	11	1,02	10,75	4,50
MIRROR	-	285x285x2	12	0,97	12,31	5,00

Marea

FORMATO PATTERN	TESSERE mm CHIPS SIZE mm	FOGLIO mm SHEET SIZE mm	FOGLI/SCATOLA SHEET/BOX	m ² /SCATOLA SQM/BOX	FOGLI/ m ² SHEET/SQM	KG/SCATOLA KG/BOX
WAVE	8x20	298x290x3,5	9	0,78	11,57	5,30
SHINE	20x20	298x298x3,5	9	0,80	11,26	2,70
CORAL	23x12	298x290x3,5	9	0,78	11,57	6,20
SURF	20x20	298x298x3,5	9	0,80	11,26	6,20

Ocean

FORMATO PATTERN	TESSERE mm CHIPS SIZE mm	FOGLIO mm SHEET SIZE mm	FOGLI/SCATOLA SHEET/BOX	m ² /SCATOLA SQM/BOX	FOGLI/ m ² SHEET/SQM	KG/SCATOLA KG/BOX
SQUARE	20x20	304x304x2	11	1,02	10,82	4,50
RECTANGULAR	15x30	293x282x2	12	0,99	12,10	4,50
ROUND	20∅	292x314x2	11	1,01	10,91	4,50
HEXAGONAL	15,5x15,5	285x295x2	12	1,01	11,89	4,50
MULTISIZE	-	305x305x2	11	1,02	10,75	4,50

Rilievi

FORMATO PATTERN	TESSERE mm CHIPS SIZE mm	FOGLIO mm SHEET SIZE mm	FOGLI/ m ² SHEET/SQM	KG/FOGLIO KG/SHEET
A30	48x48	300x300x8	11,11	1,10
B25	30x48	250x285x8	14,04	0,80
D30	15x15	300x300x8	11,11	1,00

Shell Borders

LISTELLO mm BORDER mm	PZ/SCATOLA PCS/BOX	KG/SCATOLA KG/BOX
30x300x8	12	3,00

Consigli per l'uso

- Pavimento Interno
- Rivestimento Interno
- Rivestimento Docce
- Zona Circostante Piscine
- Transito Basso
- Pavimenti Commerciali
- Pavimento Esterno
- Rivestimento Esterno
- Pavimento Docce
- Piscine Cloro
- Piscine Acqua Marina/SPA/Sauna
- Transito Medio
- Top

Recommendations for use

- Indoor Flooring
- Indoor Cladding
- Showers Cladding
- Area Surrounding Pools
- Low Traffic
- Commercial Flooring
- Outdoor Flooring
- Outdoor Cladding
- Showers Flooring
- Chlorine Pools
- Sea Water Pools/SPA/Sauna
- Medium Traffic
- Top

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

PREMESSA

Tali condizioni generali:

- a. Vengono applicate non soltanto a tutte le offerte, i preventivi, le vendite, le forniture, le consegne ma anche a tutti i relativi e conseguenti atti ed operazioni di Shine S.r.l., con sede legale in Casalgrande (RE) ("venditore"), presentati a/o stipulati con soggetti che acquistano i prodotti Shine non quali clienti finali ma nell'ambito delle proprie attività commerciali o d'impresa ("compratore").
- b. Vengono considerate conosciute da tutti i compratori e fanno parte integrante dell'ordine.
- c. Annullano e in ogni caso prevalgono su qualunque altra configgente clausola stampata e/o manoscritta sugli ordini, sulle richieste di offerta e sulla corrispondenza dell'acquirente.

1) OFFERTA E ACCETTAZIONE

- 1.1 Tutte le offerte di Shine S.r.l. devono considerarsi non vincolanti.
- 1.2 Dal momento che il compratore faccia pervenire al venditore per iscritto (compresi a mezzo fax, e-mail o altro supporto elettronico) un ordine, questo diventerà vincolante per Shine solo ed esclusivamente quando la stessa invierà al compratore la propria conferma d'ordine sottoscritta.
- 1.3 La fornitura comprenderà i materiali e i quantitativi di merce specificati nella conferma d'ordine Shine, che costituirà l'unico documento per il controllo dei prezzi e delle quantità e che prevarrà sull'offerta e/o sull'ordine del cliente.
- 1.4 Nessuna richiesta di annullamento né di modifica da parte del compratore verrà accettata da Shine S.r.l. qualora pervenga oltre 24 ore dalla data della conferma d'ordine, con conseguente irrevocabilità della stessa.

2) PREZZI

- 2.1 I prezzi dei prodotti Shine di cui al presente listino/ordine sono da considerarsi franco nostro magazzino di Casalgrande, ed IVA esclusa.

3) IMBALLAGGIO E CONSEGNA DEL MATERIALE

- 3.1 Nel prezzo di vendita è incluso l'imballaggio standard.
- 3.2 Il mosaico Shine è imballato in cartoni su palette. Il prezzo di imballi diversi da quelli standard verrà quantificato al momento dell'ordine.

4) QUANTITATIVO MINIMO PER ORDINE

- 4.1 I quantitativi ordinati saranno arrotondati per eccesso alla scatola intera.

5) CONDIZIONI DI CONSEGNA

- 5.1 I termini di consegna non sono tassativi, salvo diverso accordo scritto.
- 5.2 Pertanto, eventuali ritardi non potranno dar luogo a richieste di risarcimento danni o risoluzione, anche parziale, del contratto. Quale data di consegna si considera quella di emissione della bolla di consegna ovvero quella della comunicazione al cliente di disponibilità alla consegna delle merci.
- 5.3 Qualora un evento di forza maggiore impedisca al venditore di adempiere il contratto, egli può, a sua discrezione, senza intervento dell'Autorità Giudiziaria, o sospendere l'esecuzione fino a che non cessino le circostanze di forza maggiore, o risolvere, senza intervento dell'Autorità Giudiziaria, il contratto del tutto o in parte, senza essere tenuto a risarcire danni.
- 5.4 Si intende per forza maggiore qualsiasi circostanza indipendente dalla volontà del venditore la quale circostanza impedisca permanente o temporaneamente l'adempimento del contratto, come per esempio guerra o minaccia di guerra, sommossa, mobilitazione parziale o generale, sciopero, carenza di materie prime, arresto della fornitura di merci da parte di subfornitori, eventi imprevisibili che colpiscono l'azienda, difficoltà nei trasporti, limitazioni ed esportazioni, gelo, incendio, epidemie, calamità naturali e non, e altri impedimenti imprevisibili che rendano parzialmente o totalmente impossibili il trasporto dei beni. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche qualora le circostanze menzionate riguardino fabbriche, fornitori o altri commercianti dei quali il venditore acquisti cose o servizi.
- 5.5 Ogni responsabilità della società Shine cessa con la consegna della merce al vettore (nei confronti del quale il compratore dovrà sporgere eventuali reclami). Le spedizioni, via mare o terra, concernenti le forniture all'estero, vengono effettuate in base alle condizioni scelte di volta in volta.

6) CONDIZIONI DI PAGAMENTO

- 6.1 Il pagamento delle forniture Shine dovrà essere eseguito integralmente secondo le modalità riportate sulla conferma d'ordine e/o sulla fattura.
- 6.2 I termini contenuti nella conferma d'ordine e/o nelle fatture di vendita devono intendersi tassativi e potranno essere derogati solo previo accordo scritto con il venditore.
- 6.3 La società Shine ha facoltà di pretendere a sua insindacabile discrezione il pagamento totale anticipato in contanti al momento dell'ordine.

7) MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO

- 7.1 Scaduto il termine di pagamento, il compratore inadempiente deve considerarsi costituito in mora di diritto.
- 7.2 Il ritardo nel pagamento, anche parziale, delle fatture emesse da Shine darà luogo quindi all'immediata decadenza degli interessi di mora nella misura del tasso ufficiale di riferimento aumentato di sette punti (ai sensi dell'art. 5, comma 2 del d.lgs. nr. 231/2002) ed all'addebito delle spese legali extragiudiziali sostenute da Shine per ottenere il recupero del credito ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. nr. 231/2002.
- 7.3 In caso di ritardo da parte del compratore o nel caso che il venditore abbia ragione di temere che il compratore non adempierà le sue obbligazioni di pagamento, il venditore, senza che questo possa essere oggetto di una richiesta di risarcimento di danni da parte del compratore, potrà, salvi ed impregiudicati ogni suo maggior diritto e azione:
 - a. Esigere pagamento anticipato o garanzia;
 - b. Annullare l'evasione di eventuali altri ordini in corso con il compratore;
 - c. Sospendere o revocare in tutto o in parte l'esecuzione di tutti i contratti di fornitura in essere con il compratore o di quelli connessi, precedenti o successivi;
 - d. Revocare eventuale termini di pagamento di favore convenuti, eventualmente con estensione ad altri contratti, rendendo pertanto immediatamente esigibili tutti i crediti pendenti con il compratore;
 - e. Sospendere le obbligazioni che gli derivino da altri eventuali contratti con il compratore.

8) CARATTERISTICHE PARTICOLARI DEL MATERIALE

- 8.1 Shine S.r.l. specifica che per tutti i prodotti le tonalità di colore presentate nei campioni possono subire leggere variazioni nei limiti della tolleranza di produzione, in particolare per loro caratteristica possono avere lievi variazioni di tono o un eventuale microporosità o piccola scheggiatura, inoltre il colore delle tessere non è mai perfettamente uniforme né omogeneo. Infine s'intende precisare che non è possibile garantire la perfetta identità di colore in caso di ordini successivi.
- 8.2 Il compratore dichiara di conoscere ed espressamente accettare le descritte caratteristiche del prodotto Shine, rinunciando ad ogni eventuale contestazione al riguardo.

9) RECLAMI

- 9.1 Per i reclami si intendono tutte le lamenti del compratore che si riferiscono alla qualità della merce o dei beni forniti. Al momento stesso del ricevimento della merce il compratore deve verificare la loro conformità al contratto.
- 9.2 Il compratore non può far valere il fatto che la merce sia fornita non sia conforme all'ordine, se ha ommesso detta verifica o non mette al corrente del difetto il venditore entro i termini indicati nel punto 9.3 che segue.
- 9.3 Il compratore dovrà denunciare i vizi per iscritto al venditore entro e non oltre i 4 giorni dal ricevimento della merce, pena la decadenza.
- 9.4 I reclami vanno presentati per iscritto menzionando i dati della conferma d'ordine, il numero di identificazione dei colli e i numeri di fattura e di polizza carico.
- 9.5 In caso di reclamo il compratore deve mettere la merce contestata a disposizione di tecnici ed esperti inviati dal venditore.
- 9.6 In caso di reclami tempestivamente presentati e risultati fondati a seguito della verifica eseguita dai tecnici Shine, l'obbligo di quest'ultima si limiterà alla sola sostituzione della merce non conforme, senza diritto per l'acquirente di chiedere a risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo e/o il risarcimento danni e il rimborso delle spese sostenute a qualunque titolo.

10) CONDIZIONI PER IL RESO DELLA MERCE

- 10.1 Non è autorizzato il reso, anche parziale, della merce fornita, salvo il caso di preventiva autorizzazione scritta della società Shine.
- 10.2 Per poter effettuare un reso deve pervenire alla società Shine richiesta scritta dell'acquirente entro quattro giorni dal ricevimento del materiale. Le richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.
- 10.3 Qualunque richiesta di reso dovrà pervenire alla società Shine prima dell'installazione della merce, altrimenti non sarà accettata.
- 10.4 Non saranno accettati resi per errori da parte del cliente (colore e/o quantità) o modifiche tardive dell'ordine.
- 10.5 Non saranno accettati resi che non siano stati preventivamente autorizzati da Shine con il modulo di autorizzazione al reso di merce.
- 10.6 La merce dovrà essere restituita nel suo imballaggio originale, perfettamente integro, su pallet ove del caso, e protetta dall'umidità.
- 10.7 Nel caso in cui la merce giunga danneggiata presso il deposito Shine, non verrà accettata.
- 10.8 All'imballaggio dovrà essere acclusa una copia del modulo di autorizzazione con la data limite per il reso della merce chiaramente evidenziata, oltre al documento di trasporto del compratore che riporti in maniera chiara e leggibile la quantità e la descrizione della merce resa.
- 10.9 Shine S.r.l. si riserva la possibilità di addebitare eventuali costi qualora, dopo verifica presso il proprio deposito dei materiali, risultasse immotivata la richiesta di reso.

11) RESPONSABILITÀ RELATIVE ALLA FORNITURA

- 11.1 Il venditore non è mai responsabile per danni indiretti, tra i quali lucro cessante, il danno emergente, i mancati ricavi e il fermo di consegna.
- 11.2 Le limitazioni di responsabilità di cui sopra non valgono in caso di dolo o colpa grave del venditore.
- 11.3 Il compratore garantisce il venditore da tutte le rivendicazioni che possono avanzare da terzi, compresi i subordinati del venditore o del compratore, in relazione alla merce fornita.

12) RESPONSABILITÀ RELATIVE ALLA POSA DEI MATERIALI

- 12.1 Shine S.r.l. con la fornitura del materiale non fornisce in alcun modo il servizio di posa del mosaico.
- 12.2 Shine declina quindi ogni responsabilità per difetti e/o vizi che dovessero essere imputati alle operazioni di posa. Pertanto non saranno accettati reclami, né richieste di risarcimenti danni derivati da difetti e/o inconvenienti causati durante l'attività di posa, che dovessero pregiudicare l'uso del materiale fornito, se le sue caratteristiche fisiche, chimiche, meccaniche, dimensionali risultano conformi alle norme con le quali esso è stato ordinato e fornito.

13) MARCHI E SEGNI DISTINTIVI

- 13.1 Il compratore riconosce espressamente che il nome e il logo di Shine, la sua composizione grafica ed il know how relativo ai prodotti forniti costituiscono oggetto di proprietà intellettuale e commerciale di Shine S.r.l. tutelata dalle leggi sul diritto d'autore.
- 13.2 Il compratore non potrà in alcun caso, senza la preventiva autorizzazione scritta di Shine, utilizzare, cancellare, rimuovere alcuna indicazione relativa ai marchi e/o denominazioni commerciali o di origine apposti da Shine sui prodotti forniti.

14) LEGGE APPLICABILE - GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE

- 14.1 Tutte le controversie derivanti dalle presenti Condizioni Generali e/o dagli ordini eseguiti in base alle stesse saranno disciplinati in via esclusiva dalla legge italiana e devolute alla giurisdizione del giudice ordinario italiano.
- 14.2 In deroga ad ogni altro criterio di legge o convenzionale, la competenza territoriale è altresì riservata in esclusiva al Foro di Reggio Emilia.

LEGENDA / KEY

210 PREZZO AL MQ. Tassativo scatole complete
PRICE AT SQM / Only compete boxes

21 PREZZO AL PEZZO/FOGLIO
PRICE PIECES

SHINE

Shine srl

Piazza Martiri della Libertà 9

42013 Casalgrande RE Italia

tel +39 0522 770688 fax +39 0522 849938

www.shineitalia.com

info@shineitalia.com

